

**CHUYÊN KHOA: TRĨ ĐIỀU TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THOA THUỐC: TRĨ RỤNG TẬN GỐC**

Phòng khám cũ: Số 9 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, TP. HCM  
Phòng khám mới: Số 50 - 52 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Giờ khám: Sáng từ 7g30 - 12g00, Chiều từ 14g00 - 19g00  
(Chủ nhật khám theo hẹn)

**NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH TRĨ:**

Có rất nhiều yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho TRĨ phát triển như thấp nhiệt, rượu chè, phóng dục, táo bón lâu ngày, kiết lị, suy tư, thức đêm, uất giận; Do thói quen dùng nhiều đồ cay nóng, ít dùng chất xơ, ít uống nước; hoặc do đứng nhiều, ngồi lâu, làm việc nặng, viêm loét đại tràng gây mãn tính, suy tim, phụ nữ trong thời gian mang thai; Do viêm nhiễm vùng hậu môn trực tràng gây tương gián trực tràng tạo thành các búi trĩ nặng hoặc nhẹ.

Các biểu hiện mắc bệnh TRĨ như đau rát vùng hậu môn sau khi đi cầu, ngứa, có xuất huyết nhiều hay ít tùy theo mức độ bệnh nặng hoặc nhẹ. Hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu nặng có thể gây mất máu mãn tính làm cơ thể suy nhược trầm trọng. Nặng hơn bệnh nhân có thể bị viêm loét, hoại tử, dò (Mạch lươn) hậu môn là những biến chứng nặng nề để lại nhiều hậu quả về sau.

**TRIỆU CHỨNG VÀ BIẾN CHỨNG:**

**a. Thời kỳ thứ 1:** Người bệnh TRĨ thường bị bón, kiết, đi tiêu vương máu, có khi máu tươi ra có giọt. Người lừ đừ uể oải, sụt cân, biếng ăn, biếng đi, làm nặng, ngồi lâu, đi đường xa, ăn nhảm đồ cay nóng thì hậu môn trần, thốn, đau....

**b. Thời kỳ thứ 2:** Nhiều người có bệnh lâu năm mà không biết vì TRĨ ít hành tại gốc mà lại biến ra nhiều chứng khác. Múi rĩ ngày càng lớn, ép cửa hậu môn làm đại tiện không thông, bài tiết không hết phân làm chất độc hôi thối dồn lên nhập vào lục phủ ngũ tạng, Trĩ thường bị xuất huyết, có khi máu xị thành tia. Do đó, cơ thể người bệnh suy yếu dần sinh ra chứng mệnh mỏi, ù tai, mắt mờ, ăn kém. Có người bị đau bụng, đầy hơi, ợ ngáp... hoặc bị lói tức, đau lưng, đau tim, ăn uống kém... Căn bệnh biến đổi không ngừng, khi nào ợ hơi, đi cầu được thì khỏe.

c. Thời kỳ thứ 3: TRĨ bị nhiễm độc tràn suốt, lở loét gây ra chứng mạch lươn (Dò hậu môn) máu mủ rỉ ra hoài rất khó điều trị tuyệt căn.

d. Biến chứng: Bệnh nhân bị TRĨ nếu không chữa trị sớm sẽ để lại các biến chứng như thiếu máu cấp hoặc mãn tính. Trĩ bị sa nghẹt, thuyên tắc mạch (tụ máu bầm) mạch lươn, nứt hậu môn, áp xe... làm bệnh nhân rất đau đớn không thể đi lại hoặc làm việc được, lâu ngày cơ thể sẽ bị suy nhược trầm trọng.

## **PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ:**

Với phương thuốc gia truyền: "Đặc trị bệnh TRĨ" và kinh nghiệm thực tế của nhiều thế hệ kế thừa nối tiếp. Chúng tôi tùy theo sức khỏe - thể trạng - bệnh lý của bệnh nhân để điều trị cho phù hợp.

Loại bỏ búi Trĩ bằng phương pháp: Dùng thuốc thoa lên Trĩ để nó **phân hủy → khô teo → tự rụng tận gốc** (tự tách khỏi vòng hậu môn giống như trẻ em rụng rốn)

- Thời gian điều trị: Trung bình 15 ngày / Ca bệnh.

### \* Trước và sau điều trị:

- Bệnh nhân vẫn ăn uống, tiểu tiện bình thường hằng ngày.
- Vết thương không bị nhiễm trùng, mau lành, ít đau và ít bị chảy máu.
- Không cần thiệp tiêm chích, Cột thắt, phẫu thuật hoặc dao kéo. Chỉ hoàn toàn dùng thuốc bôi cho đến khi trĩ rụng.
- Chức năng bài tiết co thắt của hậu môn, trực tràng phục hồi tốt.

## **PHÒNG TRÁNH:**

Trĩ là bệnh nội sinh không lây lan từ người này sang người khác. Bệnh chủ yếu do cách ăn uống, sinh hoạt, lối sống và công việc của mỗi người tạo ra. Không phân biệt độ tuổi hoặc giới tính.

Ngày nay lối sống công nghiệp ăn uống thất thường, lạm dụng rượu bia, chất kích thích, ít ăn rau, ít uống nước, ăn nhiều đồ cay nóng, tiêu, ớt... hoặc làm việc phải đứng lâu, ngồi lâu như giới Văn phòng, Tài xế, Thợ may... đều có nguy cơ phát sinh bệnh trĩ.

Mỗi người nên có cái nhìn đúng đắn và hiểu biết về bệnh trĩ để có hướng phòng tránh điều trị tốt cho bản thân và gia đình.

## Bằng cách:

- Ăn uống điều độ, phòng tránh táo bón, ăn nhiều rau, củ, quả, chất xơ...
- Uống nhiều nước từ 2 lít trở lên/ ngày.
- Hạn chế gia vị, tiêu, ớt, cay nóng...
- Hạn chế bia, rượu, cà phê, thuốc lá...
- Hạn chế khiêng vác nặng, những công việc gắng sức về thể lực.
- Tránh đứng lâu, ngồi lâu...
- Phòng tránh bệnh kiết lỵ, viêm đường ruột mãn...
- Sống lành mạnh, ít thức đêm và tất cả những nguyên nhân gây suy yếu, trương giãn hệ tĩnh mạch ở vùng hậu môn - trực tràng.

\* Nếu đã mắc bệnh trĩ hoặc nghi ngờ có bệnh nên đến gặp Thầy thuốc, Bác sĩ hoặc các Phòng khám chuyên khoa có uy tín - kinh nghiệm để khám và điều trị kịp thời. Đừng vì ngại ngùng, khó nói mà để quá lâu rồi hối tiếc vì bệnh đã biến chứng rất khó hồi phục.

Điều trị sớm: chi phí thấp, ít đau, mau lành, ít biến chứng, ít ảnh hưởng sức khỏe, phục hồi tốt chức năng hậu môn trực tràng.

Điều trị muộn: bệnh ngày càng tiến triển theo tuổi tác, dẫn đến...

- Suy nhược cơ thể do ăn uống kém.
- Đi cầu khó, mất máu, đau đớn.
- Suy giảm khả năng lao động học tập, sinh hoạt...
- Dẫn đến nhiều biến chứng như mất máu mãn, do hậu môn, áp xe hậu môn, ung thư đại trực tràng rất đáng tiếc.

## LƯƠNG Y **TRƯƠNG TUYẾT NHUNG**

Địa chỉ: Phòng khám cũ: Số 9 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, TP. HCM

Địa chỉ: Phòng khám mới: Số 50 - 52 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP. HCM

Giờ khám: Sáng từ 7g30 - 12g00, Chiều từ 14g00 - 19g00 (Chủ nhật: khám theo hẹn)

 **0903 840 673**